

ENMIENDA N° 2

SDC-018/2021-PEB SERVICIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS CONMEMORACIONES EN REGIONES GRUPO 4: ICA, AYACUCHO, APURIMAC, AREQUIPA Y LIMA PROVINCIAS

De acuerdo a lo comunicado en el Memorando N° 000408-2021-UCE-DE-PEB/MC, remitido vía correo electrónico de fecha 24.05.2021, de la Unidad de Comunicación Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-018/2021-PEB, el comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones:

1. Enmienda N° 1, SDC-018/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00* horas del día 28 de mayo del 2021, al correo electrónico fbenito@bicentenario.gob.pe.

Se modifica:

Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00* horas del día 31 de mayo del 2021, al correo electrónico fbenito@bicentenario.gob.pe

2. Enmienda N° 1, SDC-018/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

Fecha límite para la presentación de la cotización	Hasta las 18:00 horas del día 28 de mayo del 2021.
--	--

Se modifica:

Fecha límite para la presentación de la cotización	Hasta las 18:00 horas del día 31 de mayo del 2021.
--	--

3. Enmienda N° 1, SDC-018/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

Cronograma	
Fecha de Publicación	Del 13 al 28 de mayo del 2021 En la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB.
Fecha de recepción de Consultas y/u observaciones	20 de mayo del 2021 Hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel (vía electrónica a: fbenito@bicentenario.gob.pe * Posterior al horario señalado no serán consideradas
Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones	24 de mayo del 2021 Publicado en la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB.
Fecha límite de Recepción de ofertas	Hasta el 28 de mayo del 2021, hasta las 18:00* horas, vía correo electrónico a fbenito@bicentenario.gob.pe) *El proveedor es responsable que su propuesta sea recepcionada por el PEB, dentro de la hora y fecha límite

	señalada, posterior a ello no se considerará para la evaluación.
--	--

Se modifica:

Cronograma	Fecha de Publicación	Del 13 al 31 de mayo del 2021 En la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB.
	Fecha de recepción de Consultas y/u observaciones	20 de mayo del 2021 Hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel (vía electrónica a: fbenito@bicentenario.gob.pe * Posterior al horario señalado no serán consideradas
	Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones	24 de mayo del 2021 Publicado en la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB.
	Fecha límite de Recepción de ofertas	Hasta el 31 de mayo del 2021, hasta las 18:00* horas, vía correo electrónico a fbenito@bicentenario.gob.pe) *El proveedor es responsable que su propuesta sea recepcionada por el PEB, dentro de la hora y fecha límite señalada, posterior a ello no se considerará para la evaluación.

4. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 08

4.2.1. EQUIPOS AUDIOVISUALES

D. Rider de Iluminación

Donde dice:

Cantidad: 01 por cada región.

Características:

- 16 reflectores de 1KW (filtro 202)

...

Se modifica:

Cantidad: 01 por cada región.

Características:

- 16 reflectores de 1KW (filtro 202) conectados a los Dimmers

...

5. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 09 y 10

4.2.2 ESTRUCTURAS

Donde dice:

B. Tarima lateral de invitados

Cantidad: 01 por cada región

Características:

- Construcción con piso de madera y base estructura metálica de 12.50m de largo x 5.00 fondo, que deben ser concebidos a dos niveles: a)1.20m y b) 1.40m de alto (capacidad de resistencia 250 kg/m2).
- Debe contemplar barandas metálicas y techo en estructura tubular (no

- abrazaderas) pintada color blanco.
- Piso de madera con acabado alfombra roja, mandiles de madera pintada.
- Capacidad para 30 personas.

...

D. Estructuras para la pantalla

Cantidad: 01 por cada región

Características:

- Para la pantalla de 6.00m x 4.00m se requerirá torres de soporte de 2.50m x 2 m. para cada columna, bajo el sistema de andamiaje multidireccional o similar.
- Viga aérea metálica con mínimo 60 cm. de peralte acabado tela roja no traslúcida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales.

Se modifica:

B. Tarima lateral de invitados

Cantidad: 01 por cada región

Características:

- Construcción con piso de madera y base estructura metálica de 12.50m de largo x 5.00 fondo, que deben ser concebidos a dos niveles: a) 1.20m y b) 1.40m de alto (capacidad de resistencia 250 kg/m²).
- Debe contemplar barandas metálicas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco.
- Piso de madera con acabado alfombra roja, mandiles de madera pintada para las 3 caras.
- Debajo del banner del techo se debe contemplar la tela roja.
- Capacidad para 30 personas.

...

D. Estructuras para la pantalla

Cantidad: 01 por cada región

Características:

- Para la pantalla de 6.00m x 4.00m se requerirá torres de soporte de 2.50m x 2.50m. para cada columna, bajo el sistema de andamiaje multidireccional o similar.
- Viga aérea metálica con mínimo 60 cm. de peralte acabado tela roja no traslúcida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales.

6. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 11 y 12

4.2.3. BIENES Y MOBILIARIO

Donde dice:

B. Sillas

Cantidad: 50 sillas por región.

Características:

- Sillas de madera color blanca con cojín blanco. Modelo Tiffany, con medidas promedio: 43*42*93cm.

...

G. Baño portátil

Cantidad: 01 por región.

Características:

- Servicios higiénicos que servirá para damas y caballeros.
- Debe contener: 01 inodoro, 01 lavamanos, 01 espejo.
- Sistema sanitario portátil.
- Incluir sistema de agua.
- El proveedor deberá realizar las instalaciones necesarias para el deshecho de los residuos de manera óptima.
- Incluir un 01 personal de limpieza permanente para el baño, que deberá estar uniformado. Uno por para cada región.
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como

- papel toalla, papel higiénico.
- Cumplir con todas normas de bioseguridad- COVID19

H. Lanyards

Cantidad: 100 por región.

Características:

- Lanyards sublimado por región.
- ...

Se modifica:

B. Sillas

Cantidad: 50 sillas por región.

Características:

- Sillas de madera y/o metal color blanco con cojín blanco. Modelo Tiffany, con medidas promedio: 43*42*93cm.

...

G. Servicios Higiénicos

Opción 1: Baño Portatil

- Cantidad: 01 por región.
- Servicios higiénicos que servirá para damas y caballeros.
- Debe contener: 01 inodoro, 01 lavamanos, 01 espejo.
- Sistema sanitario portátil.

Opción 2: Baños Regulares

- Cantidad: 2 por región
- Con rampa (para impedir la vista a los desechos).
- Deberán ser instalados en un área recubierta con estructuras y telas (rojo) parcialmente brandeada.
- Considerar la separación entre hombres y mujeres.
- Contar con un lavamanos en la zona común de los servicios higienicos.
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como papel toalla, papel higiénico, agua, jabon, alcohol).

Nota para ambas opciones:

El proveedor deberá considerar lo siguiente:

- Deberán ser instalados en un área recubierta con estructuras y telas (rojo) parcialmente brandeada.
- Cumplir con todas normas de bioseguridad- COVID19
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como papel toalla, papel higiénico, agua, jabon, alcohol).
- Incluir un 01 personal de limpieza permanente para el baño, que deberá estar uniformado. Uno por para cada región.
- El proveedor deberá realizar las instalaciones necesarias para el deshecho de los residuos de manera óptima.
- Incluir sistema de agua.

H. Lanyards

Cantidad: 100 por región.

Características:

- Lanyards sublimado por región.
- ...
- Se precisa que los credenciales no serán nominales. El proveedor deberá considerar 03 modelos (diseños) para su impresión.

7. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 12

4.2.4. DIFUSIÓN DE CONTENIDOS – STREAMING – CIRCUITO CERRADO

Donde dice:

A. Equipo streaming:

Cantidad: 01 por región.

Características:

- Canal de video streaming libre de publicidad con usuarios ilimitados y almacenamiento de video.
- Filmación y grabación profesional.
- Inserción de títulos, logos y créditos en tiempo real durante la transmisión de la conmemoración regional.
- Inserción de las transmisiones dentro de la página web de PEB.
- Diseño de pantallas antes, durante y después de la transmisión

...

D. Formato de señal para la entrega al Encoder

Cantidad: 01 por región.

Características:

- Señal HD-SDI para SMPTE 292M (HD-SDI 1,485 Gbit/s, 1080i).
- Tamaño 1090 x 1080, Entrelazado (imagen completa).

...

Se modifica:

A. Equipo streaming

Cantidad: 01 por región.

Características:

- Canal de video streaming libre de publicidad con usuarios ilimitados y almacenamiento de video.
- Filmación y grabación profesional.
- Inserción de títulos, logos y créditos en tiempo real durante la transmisión de la conmemoración regional.
- La Inserción de las transmisiones dentro de la página web del PEB serán previa coordinación con el area usuaria, de ser necesario. La transmisión de cada uno de los eventos de las regiones deberá conectarse al programa en directo producido desde Lima (Plaza de Armas) que será transmitido por un canal de televisión y por las redes sociales, previa coordinación con el área usuaria.
- Diseño de pantallas antes, durante y después de la transmisión

...

D. Formato de señal para la entrega al Encoder

Cantidad: 01 por región.

Características:

- Señal HD-SDI para SMPTE 292M (HD-SDI 1,485 Gbit/s, 1080i).
- Tamaño 1920 x 1080, Entrelazado (imagen completa).

...

8. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 13

4.2.5 ÁREA Y SERVICIO DE ACREDITACIÓN

De lo solicitado a continuación se debe contemplar por cada región: Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Lima.

Donde dice:

- 01 espacio acondicionado para 30 personas en tránsito para cada una de las 05 regiones. Se deberá contar con señaléticas necesarias para delimitar los ingresos y salidas del espacio usado.
- 01 backing de registro con vinil adhesivo tira y retira de 4.00 mt de ancho x 2.50 mt de alto de MDF con diseño del evento (una por región).

...

Se modifica:

- 01 espacio acondicionado para 30 personas en tránsito para cada una de las 05 regiones. Se deberá contar con señaléticas necesarias para delimitar los ingresos y salidas del espacio usado.
Se debe considerar 10x5 m de toldo color rojo y estructuras con una altura mínima de 3 m. Asimismo el toldo deberá ser de tela black out para que no filtre los rayos del sol con estructuras de fierros pintadas y/o forradas con tela. El perímetro total del toldo deberá contar con frisos de mínimo 50 cm de ancho. Los frisos deberán ser en banner sobre bastidores de madera y/o metal o vinil autoadhesivo sobre foam. El retira de los frisos de banner sobre madera y/o metal deberán estar cubiertos con tela y/o banner (por cada región).
- 01 backing de registro con vinil adhesivo tira y retira de 4.00 mt de ancho x 2.50 mt de alto de MDF con diseño del evento, el cual deberá ser autosostenible, resistente al viento (una por región).

...

9. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 14 y 15

4.2.6. SERVICIO Y PERSONAL DE APOYO

De lo solicitado a continuación se debe contemplar para las regiones: Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Lima.

Donde dice:

A. Personas de protocolo:

...

B. Maestro/a de ceremonias:

...

C. Personal de Seguridad

...

D. Personal de limpieza

Cantidad: 05 por región

Características:

- Operarios de limpieza, para el mantenimiento de los espacios, barrer y recoger la basura de la actividad, de acuerdo con el siguiente detalle (05 para cada región).
- Día y hora: 27 de julio de 2021
- Horario: 12:00h a 21:00h (hora tentativa)
- Los operarios deberán estar debidamente uniformados y protegidos con sus implementos de bioseguridad.
- Los operarios de limpieza deberán tener sus materiales básicos de limpieza para prestar el servicio (escoba, recogedor, bolsas para el recojo de la basura, detergente, desinfectante, etc.)
- Deben incluir 15 (quince) tachos de basura de material reciclable clasificado para desechos, con una capacidad mínima de 50 litros cada uno, debidamente clasificado en orgánicos/papel/plástico, correspondiendo 03 para cada región.
- ...

Se modifica:

A. Personas de protocolo:

...

(se desestima Maestro/a de ceremonias).

B. Personal de Seguridad

...

C. Personal de limpieza

Cantidad: 05 por región

Características:

- ...
- Deben incluir 15 (quince) tachos de basura para los desechos, con una capacidad mínima de 50 litros cada uno, debidamente clasificados en orgánicos/papel/plástico, correspondiendo 03 para cada región

....

10.BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 17

4.2.7 OTROS SERVICIOS

B.3 Considerar protocolo de bioseguridad:

Donde dice:

...

- Asimismo, se debe contar con personal necesario para controlar la temperatura a los asistentes y proveerles de alcohol y/o gel desinfectante.

...

Se modifica:

...

- Asimismo, se debe contar con personal necesario para controlar la temperatura a los asistentes y proveerles de alcohol y/o gel desinfectante el día del evento (27 de julio del 2021).

...

11.BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 17

4.2.8 CONSIDERACIONES GENERALES

Donde dice:

- Personal técnico necesario y permanente que cumpla con el montaje y desmontaje del evento. El equipo siempre deberá estar comunicado con el equipo PEB vía celular y enviar imágenes en todo el proceso.
- Se debe considerar que el montaje de la actividad es al aire libre en las 5 regiones por lo que el proveedor debe contemplar el clima de los lugares para el montaje (viento, luz, etc.).
- PEB no se responsabiliza por ningún desperfecto, ni pérdida de los equipos.
- Contar con combustible necesario para el grupo eléctrico.
- Todas las artes serán entregadas a través de correo electrónico al proveedor
- Todo el personal del montaje del proveedor deberá contar con un seguro de accidentes laborales – SCTR (por las regiones intervinientes).
- El proveedor será responsable de tramitar y obtener todos los permisos y licencias necesarias para el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas (por cada región).
- El personal del proveedor presente en la actividad debe contar con pruebas rápidas de descartar el COVID, y que serán entregados al área usuaria un día previo al desarrollo de la actividad, y que será facilitado a través de un documento emitido por una entidad habilitada para realizar este tipo de servicio sanitario, vía correo electrónico.
- El proveedor debe considerar el traslado de 50 kilos de merchandising desde las instalaciones del Proyecto Especial Bicentenario (ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 15021). a cada uno de los eventos. El proveedor se encargará de trasladar y armar los kits de material promocional a cada una de las ciudades de los eventos, ésta se encuentra en el almacén del PEB. El proveedor

deberá velar por el buen traslado y cuidado del material. Cabe indicar que la fecha y hora de entrega del merchandising será coordinado con el área usuaria.

- Los planos y vistas 3D de los eventos serán entregados al proveedor máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

Se modifica

- ...
- Se debe considerar que el montaje de la actividad es al aire libre en las 5 regiones por lo que el proveedor debe contemplar el clima de los lugares para el montaje (viento, luz, lluvia, etc.), ello implica contar con cobertores transparentes sobre las telas en techos y laterales de las estructuras (en caso corresponda por el clima de la región), con el objetivo de minimizar las inclemencias meteorológicas. Para ello el proveedor debe conocer el clima de acuerdo la estación en la que se encuentre cada región al momento de realizarse el evento.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Se indica que el proveedor será responsable de tramitar y obtener todos los permisos y licencias necesarias para el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas (por cada región). Asimismo, cabe precisar que el proveedor es responsable de gestionar y obtener todos los permisos y/o autorizaciones y/o licencias necesarios para llevar a cabo el montaje, el desarrollo del evento y el desmontaje respectivo.
- -El personal del proveedor presente durante el día del evento(27 de julio de 2021) debe contar con Prueba Antígena de descarte del COVID, las mismas que serán entregadas al área usuaria vía correo electrónico un día previo al evento, y que será facilitado a través de un documento emitido por una entidad habilitada para realizar este tipo de servicio sanitario, las pruebas deberán tener una antigüedad no mayor de tres (3) días calendarios a la presentación del documento.
- ...
- ...

12. BASES SDC-018/2021-PEB, Pág 20

11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Donde dice:

DEL PERSONAL CLAVE

01 Director (a) o coordinador (a) general

- ✓ Título profesional y/o técnico y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho o Administración.

...

01 Jefe (a) de producción

- ✓ Bachiller de la carrera Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o economía.

...

Se modifica:

DEL PERSONAL CLAVE

01 Director (a) o coordinador (a) general

- ✓ Título profesional y/o técnico y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración y/o Economía y/o psicología

...

01 Jefe (a) de producción

- ✓ Bachiller y/o título técnico en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía y/o administración y/o psicología.

Lima, 24 de mayo del 2021

Comité de Selección