

## ENMIENDA N° 2

### SDC-014/2021-PEB SERVICIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS CONMEMORACIONES EN REGIONES GRUPO 1: TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y CAJAMARCA

De acuerdo a lo comunicado en el Memorando N°000405-2021-UCE-DE-PEB/MC, remitido vía correo electrónico de fecha 24.05.2021, de la Unidad de Comunicación Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-014/2021-PEB, el comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones:

#### 1. Enmienda N° 1, SDC-014/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00\* horas del día 28 de mayo del 2021, al correo electrónico aalcocer@bicentenario.gob.pe.

Se modifica:

Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00\* horas del día 31 de mayo del 2021, al correo electrónico aalcocer@bicentenario.gob.pe.

#### 2. Enmienda N° 1, SDC-014/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

Fecha límite para la presentación de la cotización	Hasta las 18:00 horas del día 28 de mayo del 2021.
--	--

Se modifica:

Fecha límite para la presentación de la cotización	Hasta las 18:00 horas del día 31 de mayo del 2021.
--	--

#### 3. Enmienda N° 1, SDC-014/2021-PEB, Pág. 01

Donde dice:

**Cronograma**

- Publicación de convocatoria: Del 13 al 28 de mayo del 2021  
En la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB
- Fecha de recepción de consultas y/u observaciones: 20 de mayo de 2021 hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel (vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe)
- \* Posterior al horario señalado no serán consideradas
- Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones: 24 de mayo de 2021 (publicado en la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB)
- Fecha límite de recepción de ofertas: 28 de mayo de 2021 hasta las 18:00 horas (vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe)

**NOTA:**

El proveedor es responsable que su propuesta sea recepcionada por el PEB dentro de la hora y fecha límite señalada, posterior a ello no se considerará para la evaluación.

Se modifica:

### **Cronograma**

• **Publicación de convocatoria: Del 13 al 31 de mayo del 2021**

En la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB

• Fecha de recepción de consultas y/u observaciones: 20 de mayo de 2021 hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel (vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe)

\* Posterior al horario señalado no serán consideradas

• Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones: 24 de mayo de 2021 (publicado en la plataforma web de convocatoria de servicios del PEB)

• **Fecha límite de recepción de ofertas: 31 de mayo de 2021 hasta las 18:00 horas (vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe)**

### **NOTA:**

El proveedor es responsable que su propuesta sea recepcionada por el PEB dentro de la hora y fecha límite señalada, posterior a ello no se considerará para la evaluación.

#### **4. Bases: Términos de referencia, literal D del numeral 4.2.1 / EQUIPOS AUDIOVISUALES, pág. 06**

Donde dice:

##### **D. Rider de Iluminación**

**Cantidad:** 01 por cada región.

##### **Características:**

• 16 reflectores de 1KW (filtro 202)

...

Se modifica:

##### **D. Rider de Iluminación**

**Cantidad:** 01 por cada región.

##### **Características:**

• 16 reflectores de 1KW (filtro 202) **conectados a los Dimmers**

...

#### **5. Bases: Términos de referencia, literal B del numeral 4.2.2 / ESTRUCTURAS, pág. 07**

Donde dice:

##### **B. Tarima Lateral de Invitados**

**Cantidad:** 01 por cada región

##### **Características:**

• Construcción con piso de madera y base estructura metálica de 12.50m de largo x 5.00 fondo, que deben ser concebidos a dos niveles: a) 1.20m y b) 1.40m de alto (capacidad de resistencia 250 kg/m<sup>2</sup>).

• Debe contemplar barandas metálicas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco.

• Piso de madera con acabado alfombra roja, mandiles de madera pintada.

• Capacidad para 30 personas.

Se modifica:

##### **B. Tarima Lateral de Invitados**

• Construcción con piso de madera y base estructura metálica de 12.50m de largo x 5.00 fondo, que deben ser concebidos a dos niveles: a) 1.20m y b) 1.40m de alto (capacidad de resistencia 250 kg/m<sup>2</sup>).

- Debe contemplar barandas metálicas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco.
- Piso de madera con acabado alfombra roja, mandiles de madera pintado **para las 3 caras.**
- **Debajo del banner del techo se debe contemplar la tela roja.**
- Capacidad para 30 personas.

**6. Bases: Términos de referencia, literal D del numeral 4.2.2 / ESTRUCTURAS, pág. 08**

Donde dice:

**D. Estructuras para la pantalla**

**Cantidad:** 01 por cada región

**Características:**

- Para la pantalla de 6.00m x 4.00m se requerirá torres de soporte de 2.50m x 2m. para cada columna, bajo el sistema de andamiaje multidireccional o similar.
- Viga aérea metálica con mínimo 60 cm. de peralte acabado tela roja no traslúcida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales.

Se modifica:

**D. Estructuras para la pantalla**

**Cantidad:** 01 por cada región

**Características:**

- Para la pantalla de 6.00m x 4.00m se requerirá torres de soporte de **2.50m x 2.50m para cada columna**, bajo el sistema de andamiaje multidireccional o similar.
- Viga aérea metálica con mínimo 60 cm. de peralte acabado tela roja no traslúcida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales.

**7. Bases: Términos de referencia, literal B del numeral 4.2.3 / BIENES Y MOBILIARIO, pág. 09**

Donde dice:

**B. Sillas:**

**Cantidad:** 50 sillas por región.

**Características:**

- Sillas de madera color blanca con cojín blanco. Modelo Tiffany, con medidas promedio: 43\*42\*93cm.

Se modifica:

**B. Sillas:**

**Cantidad:** 50 sillas por región.

**Características:**

- Sillas de madera **y/o metal** color blanca con cojín blanco. Modelo Tiffany, con medidas promedio: 43\*42\*93cm.

**8. Bases: Términos de referencia, literal G del numeral 4.2.3 / BIENES Y MOBILIARIO, pág. 10**

Donde dice:

**G. Baño portátil:**

**Cantidad:** 01 por región.

**Características:**

- Servicios higiénicos que servirá para damas y caballeros.
- Debe contener: 01 inodoro, 01 lavamanos, 01 espejo.
- Sistema sanitario portátil.

- Incluir sistema de agua.
- El proveedor deberá realizar las instalaciones necesarias para el deshecho de los residuos de manera óptima.
- Incluir un 01 personal de limpieza permanente para el baño, que deberá estar uniformado. Uno por para cada región.
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como papel toalla, papel higiénico.
- Cumplir con todas normas de bioseguridad- COVID19

Se modifica:

### **G. Servicios Higiénicos:**

#### **Opción 1: Baño Portátil**

- Cantidad: 01 por región.
- Servicios higiénicos que servirá para damas y caballeros.
- Debe contener: 01 inodoro, 01 lavamanos, 01 espejo.
- Sistema sanitario portátil.

#### **Opción 2: Baños Regulares**

- Cantidad: 2 por región
- Con rampa (para impedir la vista a los desechos).
- Deberán ser instalados en un área recubierta con estructuras y telas (rojo) parcialmente brandeada.
- Considerar la separación entre hombres y mujeres.
- Contar con un lavamanos en la zona común de los servicios higiénicos.
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como papel toalla, papel higiénico, agua, jabón, alcohol).

#### **Nota para ambas opciones:**

El proveedor deberá considerar lo siguiente:

- Deberán ser instalados en un área recubierta con estructuras y telas (rojo) parcialmente brandeada.
- Cumplir con todas normas de bioseguridad- COVID19
- Material de limpieza ilimitado con reposición permanente de dispensadores como papel toalla, papel higiénico, agua, jabón, alcohol).
- Incluir un 01 personal de limpieza permanente para el baño, que deberá estar uniformado. Uno por para cada región.
- El proveedor deberá realizar las instalaciones necesarias para el deshecho de los residuos de manera óptima.
- Incluir sistema de agua.

## **9. Bases: Términos de referencia, literal A del numeral 4.2.4 / DIFUSIÓN DE CONTENIDOS – STREAMING – CIRCUITO CERRADO, pág. 10**

Donde dice:

### **A. Equipo streaming:**

**Cantidad:** 01 por región.

#### **Características:**

- Canal de video streaming libre de publicidad con usuarios ilimitados y almacenamiento de video.
- Filmación y grabación profesional.
- Inserción de títulos, logos y créditos en tiempo real durante la transmisión de la conmemoración regional.
- Inserción de las transmisiones dentro de la página web de PEB.
- Diseño de pantallas antes, durante y después de la transmisión

Se modifica:

**A. Equipo streaming:**

**Cantidad:** 01 por región.

**Características:**

- Canal de video streaming libre de publicidad con usuarios ilimitados y almacenamiento de video.
- Filmación y grabación profesional.
- Inserción de títulos, logos y créditos en tiempo real durante la transmisión de la conmemoración regional.
- La Inserción de las transmisiones dentro de la página web del PEB serán previa coordinación con el área usuaria, de ser necesario.
- La transmisión de cada uno de los eventos de las regiones deberá conectarse al programa en directo producido desde Lima (Plaza de Armas) que será transmitido por un canal de televisión y por las redes sociales, previa coordinación con el área usuaria.
- Diseño de pantallas antes, durante y después de la transmisión

**10. Bases: Términos de referencia, literal D del numeral 4.2.4 / DIFUSIÓN DE CONTENIDOS – STREAMING – CIRCUITO CERRADO, pág. 11**

Donde dice:

**D. Formato de señal para la entrega al Encoder:**

**Cantidad:** 01 por región.

**Características:**

- Señal HD-SDI para SMPTE 292M (HD-SDI 1,485 Gbit/s, 1080i).
- Tamaño 1090 x 1080, Entrelazado (imagen completa).
- Cable y conector: Conector BNC Macho metálico, Cable coaxial 75ohm.
- Canales de Audio Embebido CH1 y CH2.
- Patrón de ojo: Amplitud de +/- 400 mv y Jitter de 0.25 Ulp-p.

Se modifica:

**D. Formato de señal para la entrega al Encoder:**

**Cantidad:** 01 por región.

**Características:**

- Señal HD-SDI para SMPTE 292M (HD-SDI 1,485 Gbit/s, 1080i).
- **Tamaño 1920 x 1080, Entrelazado (imagen completa).**
- Cable y conector: Conector BNC Macho metálico, Cable coaxial 75ohm.
- Canales de Audio Embebido CH1 y CH2.
- Patrón de ojo: Amplitud de +/- 400 mv y Jitter de 0.25 Ulp-p.

**11. Bases: Términos de referencia, numeral 4.2.5 / ÁREA Y SERVICIO DE ACREDITACIÓN, pág. 11**

Donde dice:

**4.2.5 ÁREA Y SERVICIO DE ACREDITACIÓN**

De lo solicitado a continuación se debe contemplar por cada región: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

- 01 espacio acondicionado para 30 personas en tránsito para cada una de las 05 regiones. Se deberá contar con señaléticas necesarias para delimitar los ingresos y salidas del espacio usado.
- 01 backing de registro con vinil adhesivo tira y retira de 4.00 mt de ancho x 2.50 mt de alto de MDF con diseño del evento (una por región).

...

Se modifica:

**4.2.5 ÁREA Y SERVICIO DE ACREDITACIÓN**

De lo solicitado a continuación se debe contemplar por cada región: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

- 01 espacio acondicionado para 30 personas en tránsito para cada una de las 05 regiones. Se deberá contar con señaléticas necesarias para delimitar los ingresos y salidas del espacio usado.

Se debe considerar 10x5 m de toldo color rojo y estructuras con una altura mínima de 3 m. Asimismo el toldo deberá ser de tela black out para que no filtre los rayos del sol con estructuras de fierros pintadas y/o forradas con tela. El perímetro total del toldo deberá contar con frisos de mínimo 50 cm de ancho. los frisos deberán ser en banner sobre bastidores de madera y/o metal o vinil autoadhesivo sobre foam. El retira de los frisos de banner sobre madera y/o metal deberán estar cubiertos con tela y/o banner (por cada región).

-01 backing de registro con vinil adhesivo tira y retira de 4.00 mt de ancho x 2.50 mt de alto de MDF con diseño del evento, el cual deberá ser auto sostenible, resistente al viento (una por región),

## 12. Bases: Términos de referencia, numeral 4.2.6 / SERVICIO Y PERSONAL DE APOYO, pág. 12

Donde dice:

### 4.2.6. SERVICIO Y PERSONAL DE APOYO

De lo solicitado a continuación se debe contemplar para las regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

#### A. Personas de protocolo:

**Cantidad:** 02 por región (mujeres)

**Características:**

...

#### B. Maestro/a de ceremonias:

**Cantidad:** 01 por región (hombre o mujer)

**Características:**

...

#### C. Personal de Seguridad:

**Cantidad:** 05 por región.

**Características**

...

#### D. Personal de limpieza:

**Cantidad:** 05 por región.

**Características:**

...

Se modifica:

### 4.2.6. SERVICIO Y PERSONAL DE APOYO

De lo solicitado a continuación se debe contemplar para las regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

#### A. Personas de protocolo:

**Cantidad:** 02 por región (mujeres)

**Características:**

...

**B. Personal de Seguridad:**

**Cantidad:** 05 por región

**Características:**

...

**C. Personal de limpieza:**

**Cantidad:** 05 por región.

**Características:**

...

- Deben incluir 15 (quince) tachos de basura para los desechos, con una capacidad mínima de 50 litros cada uno, debidamente clasificados en orgánicos/papel/plástico, correspondiendo 03 para cada región.

...

**13. Bases: Términos de referencia, literal B del numeral 4.2.7 / OTROS SERVICIOS, pág. 15**

Donde dice:

**B.3 Considerar protocolo de bioseguridad:**

...

- Asimismo, se debe contar con personal necesario para controlar la temperatura a los asistentes y proveerles de alcohol y/o gel desinfectante.
- El proveedor debe proponer al personal sanitario (técnico/a auxiliar de enfermería) en el primer entregable, para ello el personal propuesto debe acreditarse con el título profesional y/o título técnico de enfermería respectivamente.

Se modifica:

**B.3 Considerar protocolo de bioseguridad:**

...

- Asimismo, se debe contar con personal necesario para controlar la temperatura a los asistentes y proveerles de alcohol y/o gel desinfectante el día del evento (27 de julio del 2021).
- El proveedor debe proponer al personal sanitario (técnico/a auxiliar de enfermería) en el primer entregable, para ello el personal propuesto debe acreditarse con el título profesional y/o título técnico de enfermería respectivamente.

**14. Bases: Términos de referencia, numeral 4.2.8 / CONSIDERACIONES GENERALES, pág. 15**

Donde dice:

**4.2.8 CONSIDERACIONES GENERALES**

- Personal técnico necesario y permanente que cumpla con el montaje y desmontaje del evento.

El equipo siempre deberá estar comunicado con el equipo PEB vía celular y enviar imágenes en todo el proceso.

- Se debe considerar que el montaje de la actividad es al aire libre en las 5 regiones por lo que el proveedor debe contemplar el clima de los lugares para el montaje (viento, luz, etc.).
- PEB no se responsabiliza por ningún desperfecto, ni pérdida de los equipos.
- Contar con combustible necesario para el grupo electrógeno.
- Todas las artes serán entregadas a través de correo electrónico al proveedor
- Todo el personal del montaje del proveedor deberá contar con un seguro de accidentes laborales – SCTR (por las regiones intervinientes).

- El proveedor será responsable de tramitar y obtener todos los permisos y licencias necesarias para el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas (por cada región).
- El personal del proveedor presente en la actividad debe contar con pruebas rápidas de descarte del COVID, y que serán entregados al área usuaria un día previo al desarrollo de la actividad, y que será facilitado a través de un documento emitido por una entidad habilitada para realizar este tipo de servicio sanitario, vía correo electrónico.
- El proveedor debe considerar el traslado de 50 kilos de merchandising desde las instalaciones del Proyecto Especial Bicentenario (ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 15021) a cada uno de los eventos. El proveedor se encargará de trasladar y armar los kits de material promocional a cada una de las ciudades de los eventos, ésta se encuentra en el almacén del PEB. El proveedor deberá velar por el buen traslado y cuidado del material. Cabe indicar que la fecha y hora de entrega del merchandising será coordinado con el área usuaria.
- Los planos y vistas 3D de los eventos serán entregados al proveedor máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

Se modifica:

#### **4.2.8 CONSIDERACIONES GENERALES**

- Personal técnico necesario y permanente que cumpla con el montaje y desmontaje del evento.

El equipo siempre deberá estar comunicado con el equipo PEB vía celular y enviar imágenes en todo el proceso.

- Se debe considerar que el montaje de la actividad es al aire libre en las 5 regiones por lo que el proveedor debe contemplar el clima de los lugares para el montaje (viento, luz, lluvia, etc.), ello implica contar con cobertores transparentes sobre las telas en techos y laterales de las estructuras (en caso corresponda por el clima de la región), con el objetivo de minimizar las inclemencias meteorológicas. Para ello el proveedor debe conocer el clima de acuerdo la estación en la que se encuentre cada región al momento de realizarse el evento.

- PEB no se responsabiliza por ningún desperfecto, ni pérdida de los equipos.
- Contar con combustible necesario para el grupo electrógeno.
- Todas las artes serán entregadas a través de correo electrónico al proveedor
- Todo el personal del montaje del proveedor deberá contar con un seguro de accidentes laborales – SCTR (por las regiones intervinientes).

- Se indica que el proveedor será responsable de tramitar y obtener todos los permisos y licencias necesarias para el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas (por cada región). Asimismo, cabe precisar que el proveedor es responsable de gestionar y obtener todos los permisos y/o autorizaciones y/o licencias necesarias para llevar a cabo el montaje, el desarrollo del evento y el desmontaje respectivo.

- El personal del proveedor presente durante el día del evento (27 de julio de 2021) debe contar con Prueba Antígena de descarte del COVID, las mismas que serán entregadas al área usuaria vía correo electrónico un día previo al evento, y que será facilitado a través de un documento emitido por una entidad habilitada para realizar este tipo de servicio sanitario, las pruebas deberán tener una antigüedad no mayor de tres (3) días calendarios a la presentación del documento.

- El proveedor debe considerar el traslado de 50 kilos de merchandising desde las instalaciones del Proyecto Especial Bicentenario (ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 15021) a cada uno de los eventos. El proveedor se encargará de trasladar y armar los kits de material promocional a cada una de las ciudades de los eventos, ésta se encuentra en el almacén del PEB. El proveedor deberá velar por el buen traslado y cuidado del material. Cabe indicar que la fecha y hora de entrega del merchandising será coordinado con el área usuaria.



- Los planos y vistas 3D de los eventos serán entregados al proveedor máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

**15. Bases: Términos de referencia, numeral 11 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL, pág. 18**

Donde dice:

**DEL PERSONAL CLAVE**

**01 Director (a) o coordinador (a) general:**

✓ Título profesional y/o técnico y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho o Administración.

...

Se modifica:

**DEL PERSONAL CLAVE**

**01 Director (a) o coordinador (a) general:**

✓ Título profesional y/o técnico y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración **y/o Economía y/o Psicología.**

...

**16. Bases: Términos de referencia, numeral 11 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL, pág. 18**

Donde dice:

**DEL PERSONAL CLAVE**

**01 Jefe (a) de producción**

✓ Bachiller de la carrera Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o economía.

...

Se modifica:

**DEL PERSONAL CLAVE**

**01 Jefe (a) de producción**

✓ Bachiller y/o **título técnico** en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía **y/o Administración y/o Psicología.**

...

Lima, 24 de mayo del 2021

**Comité de Selección**