

ENMIENDA N° 2

SDC 022/2021-PEB SERVICIO DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION DEL CONCEPTO CREATIVO HOMENAJE PARA EL PERÚ EN LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA

De acuerdo a lo comunicado en el Memorando N° 000423-2021-UCE-DE-PEB/MC, remitido vía correo electrónico de fecha 27.05.2021, de la Unidad de Comunicación Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-022/2021-PEB, el comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones:

1. BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 07, 08, 09

4.2.1. ESTRUCTURAS:

Donde dice

A. Tarima y asta de bandera

Cantidad: 01

Descripción:

- ...
- Escalera corrida a todo el perímetro.
- Piso de madera con acabado de tapizón rojo.
- Mandiles de madera pintada.
- Base con contrapeso y estructura de soporte para asta de bandera de 12.00m. (Verificar contrapeso aprox. 2 toneladas)
- Asta con sistema de soplado interior para flameado.
- ...

B. Estrado Protocolo

Cantidad: 01

Descripción:

- ...
- Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada.
- Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
- El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.

C. Estrado presentadores

Cantidad: 01

Descripción:

- ...
- Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
- El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.

D. Estructura para develación de placa

- ...

E. Backstage:

E.1 Estructuras para dirección y control de equipo técnico

- 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de dirección técnica.
- 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de sonido.
- 03 estructuras a diferentes niveles para ubicación de cámaras de televisión.
- Acabado tela roja no translucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

E.2. Estructura camerinos

- 04 Estructuras para camerinos techada de 4.00mt x 3.00mt. cada una, con puerta y tapizón para el piso.
- Acabado tela roja no translucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

E.3 Estructura zona común

- 01 Estructura para zona común de 10.00mt x 10.00mt techada, con tapizón para el piso.
- Acabado tela roja no translucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

E.4. Estructura oficinas de producción

- 02 Estructuras para oficinas de producción, techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y tapizón para el piso
- Acabado tela roja no translucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protectoras para lluvia.

E.5 Estructura baños

- 01 Estructura para baño techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y tapizón para el piso
- Acabado tela roja no translucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protectoras para lluvia.

F. Torres de Iluminación

....

Se modifica:

A. Tarima y asta de bandera

Cantidad: 01

Descripción:

- ...
- Escalera corrida a todo el perímetro.
- Piso de madera con acabado de tapizón rojo.
- Mandiles de madera pintada.
- Base con contrapeso y estructura de soporte para asta de bandera de 12.00m. (Verificar contrapeso aprox. 2 toneladas)
- Asta con sistema de soplado interior para flameado.
El proveedor deberá precisar y proponer el sistema de flameado, el cual deberá ser entregado a través de correo electrónico hasta los 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio y/o contrato; y será aprobado por el área usuaria hasta 02 días calendarios contados a partir del día siguiente de haber recibido el correo.
- ...

B. Estrado Protocolo

Cantidad: 01

Descripción:

- ...

- Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado.
- Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts
- 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo.
- Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
- El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.

C. Estrado presentadores

Cantidad: 01

Descripción:

- ...
- La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial. <https://drive.google.com/folderview?id=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQiw1>
- Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
- El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.

(Se desestima: Estructura para develación de placa)

D. Backstage:

D.1 Estructuras para dirección y control de equipo técnico

- 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de dirección técnica.
- 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de sonido.
- 03 estructuras a diferentes niveles para ubicación de cámaras de televisión. Las medidas son de 1.20 mt de alto, 2.50 mt x 2.50 mt ancho
- Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

D.2. Estructura camerinos

- 04 Estructuras para camerinos techada de 4.00mt x 3.00mt. cada una, con puerta y tapizón para el piso.
- Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

D.3 Estructura zona común

- 01 Estructura para zona común de 10.00mt x 10.00mt techada, con tapizón para el piso.
- Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia.

D.4. Estructura oficinas de producción

- 02 Estructuras para oficinas de producción, techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y tapizón para el piso

- Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protectoras para lluvia.

D.5 Estructura baños

- 01 Estructura para baño techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y tapizón para el piso
- Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protectoras para lluvia.

***NOTA:**

*Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicación del backstage detrás del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares.

*Todas las estructuras de backstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.

E. Torres de Iluminación

....

***NOTA: Considerar para los literales A), B) y C)**

Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.

2. BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 11, 12

4.2.2. BIENES Y MOBILIARIO:

Donde dice:

G. Mobiliario camerinos

- 04 modulares de 1.30m aprox de largo con respaldar y tapiz de cuero vegetal.
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
- ...

H. Mobiliario zona común

- 04 mesas redondas de plástico y/o madera sin preferencia de color, aprox. 1mt de diámetro.
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
- 02 tachos de plástico negro para basura 150lt.

I. Mobiliario oficina de producción

- 06 mesas plegables de plástico y patas de metal de 1.80mt x 0.75mt aprox con mantel negro.
- 12 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris
- 03 tachos de plástico negro para basura de 150lt.

J. Mobiliario área técnica

- 02 mesas plegables de plástico y patas metal de 1.80mt x 0.75mt x 0.75mt aprox con mantel negro
- 10 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
- 02 tachos de plástico negro para basura 50lt

...

Se modifica:

G. Mobiliario camerinos

- ...
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
- ...
- 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas.

H. Mobiliario zona común

- ...
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
- ...
- 4 puntos de iluminación reflectores LED y 4 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas.

I. Mobiliario oficina de producción

- ...
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
- ...
- 2 puntos de iluminación reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas.

J. Mobiliario área técnica

- ...
- 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
- ...

3. BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 16

4.2.3. EQUIPOS

Donde dice:

C.6 Grupo electrógeno

- 02 Grupos electrógenos de 80 Kw. Para evento, ensayo y montaje
- 01 Grupo electrógeno de Back up
- 02 Cajas de distribución eléctrica
- 02 Cables para acometida eléctrica de 100 m c/u
- 01 Cable para conexión a tierra de 100 m.
- Personal técnico calificado

Se modifica:

C.6 Grupo electrógeno

- 01 Grupo electrogeno de 120KW y 01 Grupo electrogeno de 80KW. Para evento, ensayo y montaje
- 02 Cajas de distribución eléctrica
- 02 Cables para acometida eléctrica de 100 m c/u
- 01 Cable para conexión a tierra de 100 m.
- Personal técnico calificado

Asimismo, el proveedor deberá contar con un grupo electrógeno de backup correspondiente para el funcionamiento del evento

4. BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 16

4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS

Donde dice:

A. Estrado Protocolo:

- Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades).
- Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades).
- Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades).
- Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

B. Estrado Presentadores:

- Techo: 23.00 x 2 metros
- Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades)
- Friso: 23.00 x 2 metros
- Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

Se modifica:

A. Estrado Protocolo:

- Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
- Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
- Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
- Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

B. Estrado Presentadores:

- Techo: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor.
- Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
- Friso: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor.
- Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

C. PENDONES:

- Cantidad: 02 pendones
- Tamaño: 15.00mt x 3.00 mt
- Material tela sublimada con impresión
- Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

5. BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 21

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Donde dice:

DEL PERSONAL CLAVE:

01 Director (a) o coordinador (a) general:

- Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración.
- ...

01 Jefe (a) de producción

- Bachiller de la carrera Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o economía.

- ...

01 Director (a) de TV

- Título técnico y/o Bachiller de la carrera Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación

- ...

Se modifica:

DEL PERSONAL CLAVE:

01 Director (a) o coordinador (a) general:

- Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración y/o Economía y/o Psicología.

- ...

01 Jefe (a) de Producción

- Bachiller y/o título técnico en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía y/o administración y/o psicología y/o derecho.

- ...

01 Director (a) de TV

- Título técnico y/o Bachiller de la carrera Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Marketing y/o Ciencias Sociales.

- ...

Lima, 27 de mayo del 2021

Comité de Selección