

CONSULTAS POSTORES

SDC 022/2021-PEB

SERVICIO DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION DEL CONCEPTO CREATIVO HOMENAJE PARA EL PERÚ EN LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERAL	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
PRODUCCIONES TONDERO S.A.C.	20492233316	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS Por favor indicar el material y tipo de acabado para las gráficas	4.2.6.	11	El comité señala que: Sobre el tipo de material y acabo a usar: Banner con bastidor	<p>Se incorpora:</p> <p>4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS</p> <p>A. Estrado Protocolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. <p>B. Estrado Presentadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Techo: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor. • Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Friso: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor. • Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. <p>C. PENDONES:</p> <p>Cantidad: 02 pendones Tamaño: 15.00mt x 3.00 mt Material tela sublimada con impresión Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.</p>
		2	ESTRADO PROTOCOLO En la imagen de referencia se ven dos pendones en el frontis de Palacio de Gobierno. ¿Eso está dentro de los alcances del contrato? Por favor de ser así, enviar los detalles: medida, materiales, tipo de instalación, protocolos requeridos para trabajar en Palacio, etc.	4.2.1. B	2 y 3	El comité señala que: Se agrega 02 pendones de tamaño: 15.00mt x 3.00 mt en material tela sublimada con logo del bicentenario	<p>Se incorpora en :</p> <p>4.2.6 SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRAFICAS</p> <p>C. PENDONES:</p> <p>Cantidad: 02 pendones Tamaño: 15.00mt x 3.00 mt Material tela sublimada con impresión Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.</p>

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALE	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		3	BIENES Y MOBILIARIO Por favor indicar si será necesario colocar iluminación y puntos de corriente en las zonas de camerinos y área común. Detallar cantidad y carga.	4.2.2.	5 y 6	<p>El comité señala que: Si es necesario el punto de iluminación y el punto de corriente:</p> <p>Camerinos: 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas.</p> <p>Area comun: 4 puntos de iluminación y 4 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas.</p> <p>Oficina de producción: 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas. ☒</p>	<p>Se incorpora: 4.2.2 BIENES Y MOBILIARIO G. Mobiliario camerinos</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas. <p>H. Mobiliario zona común</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 4 puntos de iluminación reflectores LED y 4 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas. <p>I. Mobiliario oficina de producción</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 2 puntos de iluminación reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapaticas de 6 tomas. <p>Se incorpora: 4.2.3. EQUIPOS C.6 Grupo electrógeno</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Grupo electrógeno de 120KW y 01 Grupo electrógeno de 80KW. Para evento, ensayo y montaje • 02 Cajas de distribución eléctrica • 02 Cables para acometida eléctrica de 100 m c/u • 01 Cable para conexión a tierra de 100 m. • Personal técnico calificado <p>Asimismo, el proveedor deberá contar con un grupo electrógeno de backup correspondiente para el funcionamiento del evento.</p>
CLASSIS CORP. S.R.L.	20340053118	4	SOLICITAMOS CONSIDERAR BACHILLER EN ECONOMIA, PARA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL	11	20	<p>El comité señala que: Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplía con la carrera de Economía.</p>	<p>Se incorpora: 12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL</p> <p>DEL PERSONAL CLAVE. 01 Director (a) o coordinador (a) general:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración y/o Economía y/o Psicología. • ...
		5	SOLICITAMOS CONSIDERAR EGRESADO EN CARRERA TECNICA EN CIENCIAS PUBLICITARIAS PARA EL CARGO DE JEFE DE PRODUCCION	11	20	<p>El comité señala que: Se hace la aclaración, respecto a las carreras solicitadas</p>	<p>Se incorpora: 12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL</p> <p>DEL PERSONAL CLAVE</p> <p>• ...</p> <p>01 Jefe (a) de Producción</p> <p>Bachiller y/o título técnico en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía y/o administración y/o psicología y/o derecho.</p> <p>• ...</p>

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALS	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		6	Con relación al trámite de permisos municipales. Pregunta: ¿Qué garantía tendría la empresa ganadora de la licitación que la Municipalidad de Lima acepte efectuar el evento en la Plaza Mayor? ¿Hay alguna coordinación previa por parte de la organización?	4.2.8	18	El comité señala que: El Proyecto Especial Bicentenario se encuentra coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la gestión del permiso para el uso de la plaza mayor. Se indica que el proveedor será responsable de tramitar y obtener todos los permisos y licencias necesarias para la realización del evento y el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas. Asimismo, cabe precisar que el proveedor es responsable de gestionar y obtener todos los permisos y/o autorizaciones y/o licencias necesarios para llevar a cabo el montaje, el desarrollo del evento y el desmontaje respectivo. El proyecto Especial Bicentenario junto a la Municipalidad de Lima apoyaran en las gestiones para la obtención del permiso del uso de la plaza mayor.	
		7	Aquí mencionan que todos los mandiles deben ser de madera pintada pero podríamos sugerir que todo sea en tapizón incluidas las escaleras sino el encuentro entre tapizón-triplay se puede ver mal. ¿Se podría considerar el mandil de tapizón?	4.2.1	7	El comité señala que: Los mandiles son los laterales de la escalera. Considerar para los literales A), B) Y C) del numeral 4.2.1: Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: A. Tarima y asta de bandera... B. Estrado Protocolo... C. Estrado presentadores.. D. Backstage.. E. Torres de Iluminación.. *NOTA: Considerar para los literales A), B) y C) Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.
		8	Sobre el asta de bandera con el sistema para flameado. De tener algún sistema ya considerado ¿Podrían compartir los planos de este sistema para poder cotizar la elaboración del mismo según las especificaciones que ya tengan contempladas?		7	El comité señala que: El proveedor deberá precisar y proponer el sistema de flameado, el cual deberá ser entregado a través de correo electrónico hasta los 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio y/o contrato; y será aprobado por el área usuaria hasta 02 días calendarios contados a partir del día siguiente de haber recibido el correo.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: A. Tarima y asta de bandera Cantidad: 01 Descripción: • Asta con sistema de soplado interior para flameado. El proveedor deberá precisar y proponer el sistema de flameado, el cual deberá ser entregado a través de correo electrónico hasta los 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio y/o contrato; y será aprobado por el área usuaria hasta 02 días calendarios contados a partir del día siguiente de haber recibido el correo.

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALE	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
COMUNICA CON A-PERU S.A.C.	20502153421	9	¿Se consideran barandas para la rampa frontal? No aparecen en el 3D.	4.2.1	8	El comité señala que: Considerar barandas para escaleras - 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamanos. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo.	Incorporar: 4.2.1. ESTRUCTURAS B. Estrado Protocolo Cantidad: 01 • ... • Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado. • Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts • 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo. • Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. • El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.
		10	La redacción no menciona el escalonamiento frontal del estrado de presentadores pero en los 3ds si se ve, ¿Consideramos este elemento?	4.2.1	8	El comité señala que: - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: C. Estrado presentadores: Cantidad: 01 - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial. https://drive.google.com/folderview?id=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQjw1
		11	Sobre las torres de iluminación. ¿Estas son las mismas torres que sostienen el techo del escenario? Por favor confirmar este dato.	4.2.1	9	El comité señala que: No, son torres independientes de acuerdo a lo mencioando en cada literal F1 y F2	
		12	Por favor brindar más detalles acerca de la estructura que se solicita para la develación de la placa. Entendemos que es una estructura que llevará una tela encima para develar la placa.	4.2.1	8	El comité señala que: El area usuaria desestima el literal D.Estructura para develación de placa del numeral 4.2.1. ESTRUCTURAS.	Se modifica: 4.2.1. ESTRUCTURAS A. Tarima y asta de bandera B. Estrado Protocolo C. Estrado presentadores D. Backstage: E. Torres de Iluminación:

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALS	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		13	Sobre el backstage, por favor confirmár la siguiente información para todos los puntos .Ubicación, alturas requeridas y cerramientos.	4.2.1	9	El comité señala que: La altura re querida en todos los casos del backstage es de 3.00 mts con cerramiento de tela y puerta de cortina El backstage se ubicara detrás del estrado de presentadores.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: D. Backstage: *NOTA: *Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicacion del backstage detras del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares. *Todas las estructuras de bakstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.
		14	Dentro del diseño de las gráficas para los escenarios y tarimas ¿Hay algún material propuesto para la impresión de estos diseños? Por favor confirmar el material en el que se espera que se coloquen las artes del escenario.	4.2.6	16	El comité señala que: Sobre el tipo de material y acabo a usar: Banner con bastidor	Se incorpora: 4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS A. Estrado Protocolo: • Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. B. Estrado Presentadores: • Techo: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor. • Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor. • Friso: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor. • Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. C. PENDONES: Cantidad: 02 pendones Tamaño: 15.00mt x 3.00 mt Material tela sublimada con impresión Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
		15	¿En qué plataforma será transmitida la señal de la móvil provista para el evento? Se requiere que el proveedor contrate servicio de internet dedicado para streaming?	4.2.4	14	El comité señala que: La unidad móvil deberá enviar la señal a TV Peru Además se requiere señal para la plataforma (que será la que indique TV Perú) que recepcione las señales de las regiones. Esta señal debe entrar al switcher de la móvil como una señal adicional. Respecto al servicio de streaming, deberá ceñirse de acuerdo a lo indicado en el numeral C.5. Transmisión en vivo – Live streaming (4.2.3 Equipos) ☒	

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERAL	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
CREA IMAGEN Y EVENTOS S.A.C.	20505104847	16	En que momentos de la licitación se entregan las acreditaciones del personal requerido para el evento?	12	16	<p>El comité señala que:</p> <p>De acuerdo a la Enmienda N°01 de Bases del proceso, el proveedor deberá presentar su propuesta económica y documental hasta las 18:00* horas del día 03 de junio del 2021, al correo electrónico fbenito@bicentenario.gob.pe</p> <p>Asimismo, en las Bases del proceso se detalla la documentación a presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datos del Oferente conforme al formulario del anexo 1 2. Formulario de presentación de cotizaciones por parte de los proveedores según anexo 2. 3. Requisitos del proveedor (de acuerdo a los TDR) 4. Anexos (de corresponder) 	
KMJK S.A.C	20537198215	17	Solicitamos al comité que para el director o coordinador se pueda incluir la carrera de psicología, para fomentar la mayor participación de postores.	12	16	<p>El comité señala que:</p> <p>Se incorpora la carrera de psicología</p>	<p>Se incorpora:</p> <p>12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL DEL PERSONAL CLAVE.</p> <p>01 Director (a) o coordinador (a) general:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico empresarial y/o Derecho y/o Administración y/o Economía y/o Psicología <p>...</p>
		18	Solicitamos al comité que para el Jefe de producción, incluir las carreras de Psicología, derecho, administración, para fomentar la mayor participación de postores.	12	16	<p>El comité señala que:</p> <p>Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplian las carreras.</p>	<p>Se incorpora:</p> <p>12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL DEL PERSONAL CLAVE</p> <p>...</p> <p>01 Jefe (a) de Producción</p> <p>Bachiller y/o título técnico en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía y/o administración y/o psicología y/o derecho.</p> <p>...</p>
		19	Solicitamos al comité que para el Director de Tvse pueda incluir las Carreras de Ciencias sociales, MKT.	12	16	<p>El comité señala que:</p> <p>Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplian las carreras.</p>	<p>Se incorpora:</p> <p>12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL; DEL PERSONAL CLAVE.</p> <p>01 Director (a) de TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título técnico y/o Bachiller de la carrera Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación y/o Marketing y/o Ciencias Sociales <p>...</p>

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALS	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		20	Solicitamos al comité que para el director de tv se pueda reducir la experiencia mínima a 3 años para fomentar la mayor participación de postores.	12	16	El comité señala que: No se acoge la solicitud porque se requiere demostrar la experiencia en este tipo de eventos de gran magnitud.	
		21	Respecto a los anexos por favor confirmar si en el anexo 2 el desglose de costos por componentes podemos usar uno propio o tiene que ser el modelo del anexo que detallan			El comité señala que: La estructura de costos propuesta en el Anexo 2 es un modelo que puede ser considerado por el postor, sin embargo, puede ser modificado a la necesidad de cada postor, considerando que debe tener un detallado por los ítems que se requieren para la ejecución del servicio.	
		22	¿A qué mandiles se refiere si todo el perímetro tiene escalera corrida?	4.2.1	2	El comité señala que: Los mandiles son los laterales de la escalera, las cuales son corridas.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: A. Tarima y asta de bandera... B. Estrado Protocolo... C. Estrado presentadores.. D. Backstage.. E. Torres de Iluminación.. *NOTA: Considerar para los literales A), B) y C) Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.
		23	En la vista se ve que los mandiles frontales son de banner, ¿se debe entender que los pintados son los laterales?	4.2.1	3	El comité señala que: Los mandiles son los laterales de la escalera. Considerar para los literales A), B) Y C) del numeral 4.2.1: Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: A. Tarima y asta de bandera... B. Estrado Protocolo... C. Estrado presentadores.. D. Backstage.. E. Torres de Iluminación.. *NOTA: Considerar para los literales A), B) y C) Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALE	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		24	No especifica escalera para las tarimas laterales que están a 1.2 mts, podrían colocar las medidas correspondientes	4.2.1	3	<p>El comité señala que: Considerar barandas para escaleras - 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamanos. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo.</p>	<p>Incorporar: 4.2.1. ESTRUCTURAS B. Estrado Protocolo Cantidad: 01</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado. • Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts • 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo. • Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. • El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.
		25	¿El techo es a dos alturas como se ve en la vista? De ser así, ¿cuáles son las alturas?	4.2.1	3	<p>El comité señala que: El techo del estrado de protocolo tiene las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts</p>	<p>Incorporar: B. Estrado Protocolo Cantidad: 01 Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado. • Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts • 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo. • Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. • El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERAL	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
VANGUARDIA EVENTOS BTL S.A.C.	20543926133	26	En la vista se ve que los mandiles frontales son de banner, ¿se debe entender que se refiere los dos laterales?	4.2.1	3	El comité señala que: Si, se refiere a los laterales, sobre el cual irá un vinil autoadhesivo troquelado.	Incorporar: 4.2.1. ESTRUCTURAS B. Estrado Protocolo Cantidad: 01 Descripción: • ... • Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto. Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado. • Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts • 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1 metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado de color rojo. • Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico. • El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas por el proveedor para el montaje.
		27	En la vista se ve una escalera corrida triangular. Se solicita especificar medidas.	4.2.1	3	El comité señala que: - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: C. Estrado presentadores: Cantidad: 01 - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial. https://drive.google.com/folderview?id=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQjw1
		28	El estrado de presentadores tiene en la imagen una escalera corrida al frente, ¿se refiere a los dos laterales?	4.2.1	3	El comité señala que: - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: C. Estrado presentadores: Cantidad: 01 - La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas 1.25mt por cada paso. El ancho va en proporción a la imagen y la reducción se debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial. https://drive.google.com/folderview?id=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQjw1

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMER RAL	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		29	Indican 03 estructuras a diferentes niveles para cámaras Podrían indicar medidas de base y altura	4.2.1	4	El comité señala que: Las medidas para las estructuras para camaras son: 1.20 mt de alto y de 2.50 mt x 2.50 mt de ancho	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS D. Backstage E.1 Estructuras para dirección y control de equipo técnico • 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de dirección técnica. • 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consolada de sonido. • 03 estructuras a diferentes niveles para ubicación de cámaras de televisión. Las medidas son de 1.20 mt de alto, 2.50 mt x 2.50 mt ancho • Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres laterales y protector para lluvia
		30	Indican en Estructura camerinos: Tela roja arriba y abajo (cobertor al medio), pared posterior y torres ¿Puede ser estructura tubular por las torres ya que son estructuras pequeñas?	4.2.1	4	El comité señala que: La estructura puede ser una estructura tubular	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: D. Backstage: *NOTA: *Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicación del backstage detras del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares. *Todas las estructuras de bakstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.
		31	En Estructura zona común indican: Tela roja arriba y abajo (cobertor al medio), pared posterior y torres ¿Puede ser estructura tubular por las torres ya que son estructuras pequeñas?	4.2.1	4	El comité señala que: La estructura puede ser una estructura tubular	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: D. Backstage: *NOTA: *Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicación del backstage detras del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares. *Todas las estructuras de bakstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMER RAL	PÁG INA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		32	En Estructura zona común indica: 04 estructuras 4 x 3mts con puerta y tapizón ¿Se entiende puerta al marco tubular y tela que lo cubra? Es así	4.2.1	4	El comité señala que: Si, la puerta para el marco tubular, puede ser de tela.	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: D. Backstage: *NOTA: *Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicación del backstage detras del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares. *Todas las estructuras de backstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.
		33	En Estructura oficinas de producción indican: Tela roja arriba y abajo (cobertor al medio), pared posterior y torres ¿Puede ser estructura tubular por las torres ya que son estructuras pequeñas?	4.2.1	4	El comité señala que: La estructura puede ser una estructura tubular	Se incorpora: 4.2.1. ESTRUCTURAS: D. Backstage: *NOTA: *Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe considerar la ubicación del backstage detras del estrado de presentadores. Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares. *Todas las estructuras de backstage debe considerar puerta de ingreso hecha de la misma tela del revestimiento de la estructura.

POSTOR	RUC	N°	CONSULTAS	NUMERALS	PÁGINA	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
		34	Indican 08 sillas plegables de fierro con asiento y respaldar gris ¿El asiento y respaldar puede ser negro?	4.2.2.	6	El comité señala que: Para los ítems G), H), I) y J) del numeral 4.2.2. BIENES Y MOBILIARIO pueden ser consideradas con asiento y respaldar negro.	<p>Se incorpora:</p> <p>4.2.2. BIENES Y MOBILIARIO</p> <p>....</p> <p>G. Mobiliario camerinos</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas. <p>H. Mobiliario zona común</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 4 puntos de iluminacion reflectores LED y 4 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas. <p>I. Mobiliario oficina de producción</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 12 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ... • 2 puntos de iluminacion reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas. <p>J. Mobiliario área técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... • 10 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro. • ...

Lima, 27 de mayo del 2021

Comité de Selección